



Gwarancja spokoju.

BRAMY GARAŻOWE



Polecam
Łukasz Piszczek

A stylized, handwritten signature in black ink, likely belonging to Łukasz Piszczek.

HOME
PRODUKTY DLA DOMU



KOMPLEKSOWA OFERTA

Produkty KRISPOL dają całkowitą swobodę wyboru koloru wszystkich elementów stolarki otworowej. Bramy garażowe można dokładnie dopasować do okien, rolet zewnętrznych i drzwi wejściowych. Dzięki bogatej kolorystyce wszystkie elementy będą idealnie dostosowane do potrzeb i charakteru budynku.

Wszystkie warianty kolorystyczne dotyczą produktów HOME: bram garażowych, okien, rolet i drzwi wejściowych.

Realizujemy wszelkie oryginalne, kreatywne pomysły naszych klientów.

ESTETYKA I KOLORYSTYKA

Ogromna paleta możliwości kolorystycznych i wzorniczych pozwala dopasować wszystkie elementy bram do własnego gustu.

RÓŻNE WARIANTY WYKOŃCZENIA

W zależności od wielkości i bryły budynku możesz stworzyć indywidualny charakter swojego domu poprzez wybór z bogatej oferty dekorów, paneli i struktur

SZEROKA OFERTA OKLEIN

Podążając za bieżącymi trendami, wprowadzamy nowe okleiny np. karbon, cedr szary, sosna antyczna, antracyty.

Oferta oklein obejmuje kilkadziesiąt wzorów i jest spójna dla wszystkich produktów oferty HOME.

Więcej inspiracji znajdziesz na:

galeria.krispol.pl



BRAMY SEGMENTOWE

Brama jest jednym z najważniejszych elementów wykończenia budynku. Powinna być funkcjonalna, solidna, bezpieczna i dopasowana wyglądem do elewacji. Wszystkie te warunki spełniają bramy firmy KRISPOL. Najchętniej wybierane rozwiązanie to bramy segmentowe. Sposób, w który działają daje możliwość uzyskania maksymalnej przestrzeni dla auta parkującego wewnątrz garażu i na podjeździe.



PRODUKT NA MIARĘ



PONAD 200 KOLORÓW RAL



KILKADZIESIĄT OKLEIN



VENTE K2 RC

Tłoczenie wąskie jest popularnym wzorem, pasującym do domów w różnych stylach. Jednym z atutów tego tłoczenia jest atrakcyjny stosunek ceny do wysokiej jakości bram.

FAKTURY PANELI:

- SLICK okleina
- SLICK RAL
- malowanie strukturalne
- WOODGRAIN DEKORY DREWNA
- WOODGRAIN RAL



VENTE K2 RS

Tłoczenie szerokie to wzór, który sprawdzi się zarówno w domach o klasycznym, jak i nowoczesnym wyglądzie. Interesująca alternatywa dla przetłoczeń wąskich.

FAKTURY PANELI:

- SLICK okleina
- SLICK RAL
- malowanie strukturalne
- WOODGRAIN RAL

VENTE K2 RF

Brama bez przetłoczeń to elegancka, prosta forma. Dobrze komponuje się z różnymi rozwiązaniami architektonicznymi. Styl tej bramy podkreślić można stosując odważną kolorystykę RAL lub dekory o wyraźnej strukturze drewna np. sosna antyczna.

FAKTURY PANELI:

- SLICK okleina
- SLICK RAL
- malowanie strukturalne
- WOODGRAIN RAL

BRAMY SEGMENTOWE


Niemal nieograniczone możliwości wykończenia pozwalają na tworzenie innowacyjnych i niepowtarzalnych rozwiązań. Bramy segmentowe dopasować można do różnych typów garaży i szerokości wjazdu – także do garaży podwójnych. Wysoki standard wykonania gwarantuje komfort, bezpieczeństwo i wygodę użytkowania oraz doskonałą izolację cieplną.



PRODUKT NA MIARĘ



PONAD 200 KOLORÓW RAL




VENTE K2 RM

V-profilowanie to wzór, który nadaje bramom wyjątkowy, nowoczesny wygląd. Innowacyjna forma idealnie komponuje się z najnowszymi trendami architektonicznymi.

FAKTURY PANELI:

V-PROFILOWANIE



VENTE K2 RA

Wzór w kasetony polecamy osobom ceniącym urok i ciepło domów o tradycyjnym lub rustykalnym charakterze.

BIAŁY

FAKTURY PANELI:

- WOODGRAIN RAL

CIEPŁA BRAMA


PANEL 40 LUB 60 mm

Bramy segmentowe KRISPOL są zbudowane z paneli o grubości 40 mm wypełnionych pianką poliuretanową i uszczelnione na całym obwodzie oraz między segmentami. Kształt łuku górnego został tak zaprojektowany, by optymalnie dociskać górny panel bramy do nadproża. Dzięki temu bramy te posiadają jedno z najlepszych właściwości termoizolacyjnych na rynku: $U=1,12 \text{ [W/m}^2\text{K]}^*$.

Dla domów energooszczędnych mamy ofertę specjalną: bramę VENTE K2 RFS 60 o grubości zwiększonej do 60 mm. Ta wyjątkowo ciepła brama posiada dodatkowo podwójne uszczelnienie dolnego panela, uszczelnienia międzysekcyjne oraz uszczelkę obwodową, niwelującą mostki termiczne pomiędzy ścianą a kątownikami. Umożliwia to osiągnięcie współczynnika $U=0,9 \text{ [W/m}^2\text{K]}^*$.



Panel grubości 40 mm.
 $U=1,12 \text{ [W/m}^2\text{K]}^*$



Panel grubości 60 mm.
 $U=0,9 \text{ [W/m}^2\text{K]}^*$



*dotyczy bramy o wymiarach 5000 x 2500 mm

SOLIDNA KONSTRUKCJA

Bez względu na to jak dobrze brama wygląda z zewnątrz, nie należy zapominać o tym, że powinna być przede wszystkim solidnie wykonana. Warto zatem sprawdzić, jak brama wygląda od wewnątrz. W mechanizmach bram stosujemy rozwiązania, które ją wzmacniają, ułatwiają montaż i dopasowanie do przestrzeni garażu, a także zapewniają niezawodność i estetyczny wygląd również od środka.

OCYNK ANTYKOROZYJNY

ŚRODKOWE ZAWIASY

MALOWANE OKUCIA

PODWÓJNE USZCZELNIENIE OBWODOWE I MIĘDZYSEKCYJNE

USZCZELNIENIE OBWODOWE

USZCZELKA DWUWARGOWA

W każdej bramie montujemy zawiasy środkowe, dodatkowo zwiększające sztywność konstrukcji. Oferujemy 6 typów prowadzeń, dzięki którym bez problemu dobrać można pasujące do garażu rozwiązanie. Wszystkie elementy metalowe bram są zabezpieczone przed korozją. Jako jedni z nielicznych na rynku malujemy okucia boczne wewnątrz bramy na kolor dopasowany do koloru paneli.



Panel grubości 40 mm.

Panel grubości 60 mm.





BEZPIECZNA CODZIENNOŚĆ

Wciąż udoskonalamy nasze produkty, wprowadzając w nich rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo użytkowania i zabezpieczające działanie mechanizmów. W każdej bramie montujemy dodatkowe zabezpieczenie przed opadnięciem bramy w przypadku zerwania sprężyny. Napędy posiadają w standardzie wyłącznik przeciążeniowy, który unosi bramę o ok. 10 cm, gdy ta napotka na opór. Bramę automatyczną można także wyposażyć w fotokomórki, które uniemożliwią zamknięcie, jeśli w świetle bramy znajdzie się przeszkoda. Rolki jezdne montowane we wszystkich bramach dodatkowo wyposażać możemy w osłony chroniące palce. Również segmentom bram nadaliśmy specjalnie zaprojektowany, bezpieczny kształt.



WYGODNA OBSŁUGA

Wygodna brama jest urządzeniem bezproblemowym w obsłudze, niezawodnym i cichym. Komfort użytkowania zapewnia między innymi najlepsza automatyka. Mechanizmy zastosowane w naszych produktach to urządzenia renomowanych producentów. Gwarantują łatwą i bezproblemową obsługę, a także umożliwiają wpięcie bramy w dowolny system „domu inteligentnego” i instalacje alarmowe. Stosujemy w bramach łożyskowane rolki. Zminimalizowaliśmy również ilość połączeń na prowadnicach. Dzięki tym rozwiązaniom praca bramy jest cicha i płynna. Każdą wyprodukowaną przez nas bramę, niezależnie od wymiaru, można bez problemu otworzyć jedną ręką bez użycia siły. Umożliwiają to dwie sprężyny skrętne, zapewniające optymalne wyważenie bramy.



DOM INTELIGENTNY



LEKKA W OBSŁUDZE

ŁOŻYSKOWANE ROLKI Z OBEJMĄ PVC GWARANTUJĄCE CICHĄ PRACĘ



FOTOKOMÓRKA




BEZPIECZNE PANELE



EFEKTOWNE WYKOŃCZENIA

Końcowy efekt wizualny w przypadku bram uzyskuje się dobierając nie tylko kolor, czy okleinę do rodzaju przetłoczeń pancerza, ale również fakturę powierzchni paneli. Bramy KRISPOL dostępne są w sześciu fakturach. Jeśli chcesz podkreślić indywidualny charakter swojego domu, wykorzystaj design i trendy proponowane przez architektów na 2016 rok. Bramy to wbrew pozorom duża powierzchnia w bryle budynku. Warto wobec tego zastanowić się nad efektem, jaki chcemy uzyskać.

TRENDY WZORNICZE 2016



Karbon

Unikalny wzór z efektem 3D. Akcentuje indywidualizm, postępowanie i dążenie do innowacji.



Dąb Sheffield



Dekor, który odwołuje się do natury i podkreśla ekologiczny styl życia.

KLAMKI I UCHWYTY




FAKTURY

Slick



Woodgrain





PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA - DRZWI SERWISOWE

Garaż to nie tylko miejsce, w którym parkujemy samochód. Czasami spełnia funkcję pomieszczenia wymagającego dodatkowych udogodnień i praktycznych rozwiązań. Perfekcyjnym uzupełnieniem bramy garażowej okazują się często boczne drzwi garażowe lub wbudowane drzwi serwisowe. Daje to możliwość wejścia do garażu przez niski próg, ułatwiający przejazd urządzeniom na kołach bez konieczności podnoszenia całej bramy. Znajdziesz w naszej ofercie także najróżniejsze dodatki: przeszklone sekcje aluminiowe lub okna doświetlające wnętrze garażu o różnym rozmiarze i kształcie, kratki wentylacyjne, rygle, zamki. Bramę wyposażysz można w dwustronny uchwyt lub klamkę o ergonomicznym kształcie.

ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE

Bramy rolowane to rozwiązanie konstrukcyjne pozwalające na montaż bramy w garażach, w których uzyskać chcemy maksymalną wolną przestrzeń bezpośrednio pod sufitem, w przypadku nietypowych garaży i pomieszczeń gospodarczych. Brama otwiera się pionowo w górę, a pancerz po zwinięciu znajduje się w skrzynce na zewnątrz lub wewnątrz garażu nad otworem wjazdowym. Boczne drzwi garażowe, dopasowane do bramy kolorem i rodzajem przetłoczeń, umożliwiają dostęp do garażu bez konieczności otwierania bramy. Możliwość okleinowania niemal wszystkich fragmentów drzwi zapewnia spójne wykończenie garażu. Drzwi są dostępne w wersji jedno lub dwuskrzydłowej.



KILKADZIESIĄT OKLEIN



DRZWI GARAŻOWE JEDNO I DWUSKRZYDŁOWE

200 KOLORÓW

KILKADZIESIĄT OKLEIN



VENTE RGW

9 KOLORÓW

KILKADZIESIĄT OKLEIN

VENTE RGZ

9 KOLORÓW

KILKADZIESIĄT OKLEIN

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA DOMU myślimy o wszystkim



MONTAŻ

SZYBKI I PROFESJONALNY

Proces produkcyjny oparty o najnowsze technologie umożliwia bardzo szybką realizację całego zamówienia. Dzięki temu można w krótkim czasie, i co najważniejsze - jednocześnie zamontować wszystkie elementy.



SERWIS

POD KONTROLĄ

Przeglądów okresowych dokonują wykwalifikowani pracownicy punktów sprzedaży KRISPOL. Dajemy gwarancję niezawodności produktów i profesjonalnej obsługi serwisowej oraz montażowej na najwyższym poziomie.



GWARANCJA

5 LAT

Wszystkie nasze produkty z linii HOME, przy regularnym serwisowaniu, objęte są 5-letnim systemem gwarancyjnym. Jest to praktyczne rozwiązanie, które zapewnia poczucie bezpieczeństwa na lata.



 www.kriskpol.pl

 www.facebook.com/KRISPOLpl

 www.youtube.com/KRISPOLvideos

Niniejszy folder ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Przedstawione zdjęcia i rysunki produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od oferowanych w rzeczywistości. Kriskpol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie produktowej w każdym czasie. Powoływanie się na przedstawione w folderze elementy graficzne lub opisy celem sprzedaży produktów dokonywane jest na odpowiedzialność podmiotu dokonującego tej sprzedaży i nie rodzi skutków karnych dla Kriskpol Sp. z o.o.

Druk folderu wykonano 19.08.2016 r.

Skontaktuj się z nami